

化学品安全技术说明书



安全技术说明书号码

10492138

ADVIA® Centaur HBsAg II Assay

ADVIA® Centaur HBsAg II Assay

安全技术说明书根据 GB/ T 16483-2008 和 GB/ T 17519-2013

第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识 : ADVIA® Centaur HBsAg II Assay
产品代码 : 10492138, 10994742
产品类型 : 液体。

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 诊断用药。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 诊断用药。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 诊断用药。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 诊断用药。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 诊断用药。

限制用途 未确定。

法人实体 : 西门子医学诊断产品（上海）有限公司

地址 : 上海市周祝公路278号

生产厂商 : Siemens Healthcare Diagnostics INC

企业标识 : Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5097 USA
1-877-229-3711

应急咨询电话 : 400-810-5888

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	液体。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	液体。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	液体。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	液体。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	液体。
ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	微黄色到褐色。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	褐色。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	微黄色到褐色。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无色。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无色。
ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无气味的。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无气味的。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无气味的。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无气味的。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无气味的。
ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。

第2部分 危险性概述

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有已知信息。

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

GHS危险性类别 : 不分类。

标签要素

警示词	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无信号词。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无信号词。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无信号词。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无信号词。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无信号词。

危险性说明	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。

防范说明

预防措施	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。

事故响应	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。

安全储存	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。

第2部分 危险性概述

废弃处置	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	混合物
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	混合物
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	混合物
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	混合物
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

CAS号码	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

眼睛接触	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛, 请就医治疗。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛, 请就医治疗。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛, 请就医治疗。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛, 请就医治疗。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛, 请就医治疗。
吸入	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如果出现症状, 寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如果出现症状, 寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如果出现症状, 寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如果出现症状, 寻求医疗救护。

第4部分 急救措施

	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	疗救护。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
皮肤接触	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。
食入	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
最重要的症状和健康影响		
潜在的急性健康影响		
眼睛接触	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
吸入	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。

第4部分 急救措施

皮肤接触	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
食入	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
过度接触征兆/症状			
眼睛接触	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。
吸入	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。
皮肤接触	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。
食入	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
	:	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

第4部分 急救措施

对医生的特别提示

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。

特殊处理

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无特殊处理。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无特殊处理。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无特殊处理。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无特殊处理。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无特殊处理。

对保护施救者的忠告

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质

适用灭火剂

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有已知信息。

特别危险性

：在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。

有害的热分解产物

：分解产物可能包括如下物质：
卤化物
金属氧化物

灭火注意事项及防护措施

：如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

第5部分 消防措施

消防人员特殊防护设备 : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

- 非应急人** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
- 应急人** : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。

环境保护措施 : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 少量泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
- 大量泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物, 并装在容器内, 以根据当地的法规要求处理 (参阅第 13 部分)。 经由特许的废弃物处理合同商处置。 注: 有关应急联系信息, 请参阅第 1 部分; 有关废弃物处理, 请参阅第 13 部分。

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

- 防护措施** : 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。
- 一般职业卫生建议** : 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件, 包括任何不相容性 : 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

无。

- 工程控制** : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。
 ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

第8部分 接触控制和个体防护

环境接触控制 : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent

ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent

ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent

ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator

ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator

应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下,为了将排放物减至能接受的含量,有必要改装烟雾洗涤器,过滤器或过程装备。

应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下,为了将排放物减至能接受的含量,有必要改装烟雾洗涤器,过滤器或过程装备。

应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下,为了将排放物减至能接受的含量,有必要改装烟雾洗涤器,过滤器或过程装备。

应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下,为了将排放物减至能接受的含量,有必要改装烟雾洗涤器,过滤器或过程装备。

应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下,为了将排放物减至能接受的含量,有必要改装烟雾洗涤器,过滤器或过程装备。

个人保护措施

卫生措施

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent

ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent

ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent

ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator

ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator

接触化学物质后,在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

接触化学物质后,在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

接触化学物质后,在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

接触化学物质后,在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

接触化学物质后,在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护 : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent

ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent

ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent

ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator

ADVIA® Centaur HBsAg II

若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下,请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触,应穿戴以下防护装备,除非评估结果表明需要更高级别的防护: 戴有侧罩的安全防护眼镜。

若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下,请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触,应穿戴以下防护装备,除非评估结果表明需要更高级别的防护: 戴有侧罩的安全防护眼镜。

若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下,请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触,应穿戴以下防护装备,除非评估结果表明需要更高级别的防护: 戴有侧罩的安全防护眼镜。

若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下,请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触,应穿戴以下防护装备,除非评估结果表明需要更高级别的防护: 戴有侧罩的安全防护眼镜。

若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘

第8部分 接触控制和个体防护

High Calibrator

下，请配备符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 戴有侧罩的安全防护眼镜。

皮肤防护 手防护

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent

若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。

ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent

若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。

ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent

若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。

ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator

若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。

ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator

若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。

身体防护

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator

个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator

合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

呼吸系统防护

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent

由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent

由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent

由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator

由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator

由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

第9部分 理化特性

外观

物理状态	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	液体。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	液体。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	液体。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	液体。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	液体。
颜色	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	微黄色到褐色。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	褐色。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	微黄色到褐色。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无色。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无色。
气味	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无气味的。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无气味的。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无气味的。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无气味的。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无气味的。
气味阈值	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。
pH值	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	7.1
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	7.05 至 7.15
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	7.1
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	6.5
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	6.5
熔点	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。
沸点	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。

第9部分 理化特性

	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。
闪点	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	[产品不支持可持续燃烧。]
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	[产品不支持可持续燃烧。]
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	[产品不支持可持续燃烧。]
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	[产品不支持可持续燃烧。]
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	[产品不支持可持续燃烧。]
燃烧点	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。
燃烧时间	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。
燃烧速率	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。
蒸发速率	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。
易燃性（固体、气体）	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。

第9部分 理化特性

爆炸（燃烧）上限和下限	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。
蒸气压	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
蒸气密度	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。
相对密度	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。 无资料。 无资料。 1 1
可溶性	:	无资料。
水中溶解度	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。 无资料。 无资料。 无资料。 无资料。
辛醇 / 水分配系数	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。 因产品性质，所以不相关/适用。

第9部分 理化特性

自燃温度	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。
分解温度	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。
自加速分解温度	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。
黏度	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	因产品性质，所以不相关/适用。
气溶胶类型	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。
燃烧热	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。
点火距离	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。

第9部分 理化特性

密闭空间点火 - 时间相等	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。
密闭空间点火 - 爆燃密度	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。
火焰高度	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。
火焰持续时间	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不适用。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不适用。

第10部分 稳定性和反应性

反应性	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	本产品稳定。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	本产品稳定。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	本产品稳定。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	本产品稳定。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	本产品稳定。

第10部分 稳定性和反应性

危险反应	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

应避免的条件	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。

禁配物	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。

危险的分解产物	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

无资料。

结论/概述

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

刺激或腐蚀

无资料。

结论/概述

第11部分 毒理学信息

皮肤 : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 无资料。

眼睛 : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 无资料。

呼吸 : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 无资料。

敏化作用

无资料。

结论/概述

皮肤 : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 无资料。

呼吸 : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 无资料。

致突变性

无资料。

结论/概述

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 无资料。
 ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 无资料。

致癌性

第11部分 毒理学信息

无资料。

结论/概述

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

生殖毒性

无资料。

结论/概述

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

致畸性

无资料。

结论/概述

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

潜在的急性健康影响

眼睛接触

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

吸入	Calibrator	
	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
食入	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。
吸入	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。
皮肤接触	: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。

第11部分 毒理学信息

食入	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

潜在的延迟效应	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

长期暴露

潜在的即时效应	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

潜在的延迟效应	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

潜在的慢性健康影响

无资料。

结论/概述	:	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
		ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

第11部分 毒理学信息

一般

- : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 没有明显的已知作用或严重危险。

致癌性

- : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 没有明显的已知作用或严重危险。

致突变性

- : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 没有明显的已知作用或严重危险。
- ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 没有明显的已知作用或严重危险。

生殖毒性

- : 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

N/A

有关相互作用的信息

- : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 无资料。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 无资料。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 无资料。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 无资料。
- ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 无资料。

其他信息

- : ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent 无资料。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent 无资料。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent 无资料。
- ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator 无资料。
- ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator 无资料。

第12部分 生态学信息

生态毒性

无资料。

结论/概述

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

持久性和降解性

结论/概述

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

潜在的生物累积性

无资料。

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc})

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

流动性

ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无资料。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无资料。

其他环境有害作用

: 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法

: 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

UN

联合国危险货物 编号 (UN号)	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	不受管制。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	不受管制。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	不受管制。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	不受管制。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	不受管制。

联合国运输名称	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

联合国危险性分 类	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

包装类别	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

环境危害	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	无。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	无。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	无。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	无。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	无。

其他信息	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

IMDG

联合国危险货物 编号 (UN号)	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	Not regulated.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	Not regulated.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	Not regulated.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	Not regulated.
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	Not regulated.

联合国运输名称	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

联合国危险性分 类	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

包装类别	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

第14部分 运输信息

环境危害	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	No.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	No.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	No.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	No.
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	No.

其他信息	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

IATA

联合国危险货物 编号 (UN号)	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	Not regulated.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	Not regulated.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	Not regulated.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	Not regulated.
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	Not regulated.

联合国运输名称	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

联合国危险性分 类	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

包装类别	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

环境危害	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	No.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	No.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	No.
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	No.
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	No.

其他信息	ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	—
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	—

运输注意事项	： ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。
	ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。
	ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

第14部分 运输信息

取的措施。

灭火介质

适用灭火剂

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有已知信息。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有已知信息。

禁配物

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	没有具体数据。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	没有具体数据。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	没有具体数据。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	没有具体数据。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	没有具体数据。

第15部分 法规信息

中国现有化学物质名录 (IECSC)

: ADVIA® Centaur HBsAg II Lite Reagent	未确定。
ADVIA® Centaur HBsAg II Solid Phase Reagent	未确定。
ADVIA® Centaur HBsAg II Ancillary Reagent	未确定。
ADVIA® Centaur HBsAg II Low Calibrator	所有组分都列出或被豁免。
ADVIA® Centaur HBsAg II High Calibrator	未确定。

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

禁止出口货物目录

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 – 粉尘

所有组分均未列入该目录。

第15部分 法规信息

[职业病危害因素分类目录 – 化学因素](#)

所有组分均未列入该目录。

第16部分 其他信息

[发行记录](#)

印刷日期	: 2/23/2024
发行日期/修订日期	: 2/23/2024
上次发行日期	: 3/23/2018
版本	: 1. 02
缩略语和首字母缩写	: 急性毒性估计值 (ATE) 生物富集系数 (BCF) GHS = 化学品分类及标示全球协调制度 国际航空运输协会 (IATA) 中型散装容器 (IBC) 国际海上危险货物运输规则 (IMDG) 辛醇/水分配系数对数值 (LogPow) 国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL) 联合国 (UN) N/A = 无资料 SGG = 隔离组

[用于得出分类的程序](#)

分类	理由
不分类。	

[参考文献](#) : 无资料。

[读者注意事项](#)

据我们所知，此处包含的信息准确无误。但是，上述提到的供应商及其任何子公司都不承担因此处包含的信息的准确度或完整性而带来的任何责任。

用户负责最终判断所有物质是否适合。所有物质都会出现未知的危险，在使用时要格外小心。尽管此处描述了某些危险，但是我们仍不能保证除此之外不存在其他危险。